

Sofortlieferprogramm



SOFORTLIEFERPROGRAMM



FRELU-Standard-Haltegriff, Fingergriff

max. Belastung 150 kg, Ausführung: Fingergriff, poliert, offene Montage.
Bitte beachten Sie: Es darf kein Duschklapsitz eingehängt werden!



Neue Art-Nr.	Artikel-Beschreibung
HG300F	300 mm (Achismaß)
HG400F	400 mm (Achismaß)
HG450F	450 mm (Achismaß)
HG500F	500 mm (Achismaß)
HG600F	600 mm (Achismaß)
HG700F	700 mm (Achismaß)
HG800F	800 mm (Achismaß)
HG900F	900 mm (Achismaß)
HG1000F	1.000 mm (Achismaß)
HG1100F	1.100 mm (Achismaß)
HG1300F	1.300 mm (Achismaß)
HG1500F	1.500 mm (Achismaß)



FRELU-Standard-Haltegriffe, glatt

max. Belastung 150 kg, Ausführung: glatt, poliert, offene Montage.
Bitte beachten Sie: Es darf kein Duschklapsitz eingehängt werden!




Neue Art-Nr.	Artikel-Beschreibung
HG300G	300 mm (Achismaß)
HG450G	450 mm (Achismaß)
HG600G	600 mm (Achismaß)
HG800G	800 mm (Achismaß)

FRELU-90°-Winkelgriff

max. Belastung: 150 kg, 2 Flansche, poliert, offene Montage.
Bitte beachten Sie: Es darf kein Duschklapsitz eingehängt werden!



Neue Art-Nr.	Artikel-Beschreibung
WG305x305F	305 x 305 mm, rechts/links (Abb. 1)
WG305X610RF	305 x 610 mm, rechts
WG305X610LF	305 x 610 mm, links
WG459x610RF	459 x 610 mm, rechts (Abb. 2)
WG459x610LF	459 x 610 mm, links



FRELU-90°-Winkelgriff

max. Belastung: 150 kg, 3 Flansche, **Fingergriff**, poliert, offene Montage.



Neue Art-Nr.	Artikel-Beschreibung
WG405x815RF	405 x 815 mm, rechts, 2-teilig (Abb.)
WG405x815LF	405 x 815 mm, links, 2-teilig



FRELU-Stützgriff

max. Belastung: 100 kg, Grundplatte (275 x 100mm), **Fingergriff**, poliert, offene Montage, rechts/links.



Art-Nr. **Artikel-Beschreibung**

SG600F 600 mm (Abb.)

SG700F 700 mm

SG850F 850 mm

FRELU-Stützklappgriff

max. Belastung: 120 kg, mit Fallsicherung und Fliesenschutzanschlag, mit Grundplatte 275 x 100mm, Ausführung: rechts/links, **Fingergriff**, poliert, offene Montage. HMV-Nr. 04.40.05.1202



Neue Art-Nr. **Artikel-Beschreibung**

SKG600F Ausladung: 600 mm (Achismaß)

SKG700F Ausladung: 700 mm (Achismaß)

SKG850F Ausladung: 850 mm (Achismaß)

FRELU-Stützklappgriff, wie oben, jedoch mit Toilettenpapierhalter



Neue Art-Nr. **Artikel-Beschreibung**

SKG600TPF Ausladung: 600 mm (Achismaß)

SKG700TPF Ausladung: 700 mm (Achismaß)

SKG850TPF Ausladung: 850 mm (Achismaß)



FRELU-Stützklappgriff mit Bodenstütze

max. Belastung: 150 kg, Grundplatte 275 x 100mm, für Greifhöhe 850 mm, mit verstellbarem Fuß, mit Fallsicherung und Fliesenschutzanschlag, **Fingergriff**, poliert, offene Montage, rechts/links. HMV-Nr. 04.40.5.1213



Art-Nr. **Artikel-Beschreibung**

SKGBS600F 600 mm (Abb.)

SKGBS700F 700 mm

SKGBS850F 850 mm

SKGBS600TPF mit Toilettenpapierhalter 600 mm

SKGBS700TPF mit Toilettenpapierhalter 700 mm

SKGBS850TPF mit Toilettenpapierhalter 850 mm

FRELU-Stützklappgriff mit Standsäule

max. Belastung: 120 kg, für Greifhöhe 850 mm, mit Fallsicherung und Fliesenschutzanschlag, **Fingergriff**, poliert, offene Montage, rechts/links. HMV-Nr. 04.40.5.1223. **Sperrgut**.



Art-Nr. **Artikel-Beschreibung**

SKGS600F 600 mm (Abb.)


SKGS700F 700 mm

SKGS850F 850 mm

SKGS600TPF mit Toilettenpapierhalter 600 mm

SKGS700TPF mit Toilettenpapierhalter 700 mm

SKGS850TPF mit Toilettenpapierhalter 850 mm



FRELU-Toilettenpapierersatzhalter

für 1 Rolle, mit Haltedorn, 120 mm, Ausführung: poliert, offene Montage


Neue Art-Nr.	Artikel-Beschreibung
EPH2G	für 1 Rolle



FRELU-Toilettenbürstengarnitur

mit verdeckter, diebstahlgeschützter Wandhalterung, zylindrischer Behälter, Höhe: 120 mm, Bürste mit auswechselbarem Kopf, ohne Randreiniger, Ausführung: poliert


Neue Art-Nr.	Artikel-Beschreibung
TBW	mit Bürstenkopf in weiß



FRELU-Kleiderhaken

mit einem oder zwei Haken, Hakenlänge: 45 mm, Ausladung: 35 mm, mit einer Befestigungsscheibe, Ausführung: poliert, offene Montage

Neue Art-Nr.	Artikel-Beschreibung
KH1G	mit einem Haken
KH2G	mit zwei Haken



FRELU-Eckseifenkörbchen

Gitterseifenkörbchen, Maße: 120 x 120 x 20 mm, Eckmontage mit 3 Befestigungsscheiben, Ausführung: poliert, offene Montage

Neue Art-Nr.	Artikel-Beschreibung
SKE1G	siehe oben



FRELU-Toilettenpapierhalter

zur Wandmontage, Befestigungsplatte 75 x 25 mm, Halter: 125 x 85 mm, Ausführung: poliert, offene Montage

Neue Art-Nr.	Artikel-Beschreibung
PH1G	ohne Blattstopper
PH2G	mit Blattstopper, 100 x 120 mm

Unsere abgebildeten Artikel sind alle aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 hergestellt und hochglanzpoliert. Alle Hilfsmittel sind TÜV-geprüft und CE-zertifiziert und sämtliche Artikel unterliegen strengen Fertigungsstätten- und Warenausgangskontrollen. Die Fertigung erfolgt nach DIN ISO 9001. Alle Griffe sind aus 32 mm Rohr gefertigt. Die Lieferung erfolgt immer inkl. Standard-Befestigungsmaterial, inkl. Edelstahlschrauben und Kunststoffdübeln (für Beton, Naturstein, Vollziegel und Kalksandvollstein geeignet); eine Montageleistung wird von uns nicht angeboten.

Maße: alle Griffmaße verstehen sich als Achsmaße Mitte Rohr/Mitte Rohr, bzw. Wand/Mitte Rohr, soweit nicht anders angegeben. Ausführung: Die Ausführung rechts oder links versteht sich immer aus Blickrichtung des Betrachters, vor dem Objekt stehend.